Sommaire

Les nouveautés de l'édition 2015 11-12
Téléchargez ce Guide

Guide Interactions médicamenteuses : le mode d'emploi 13-15

Une démarche pour éviter les effets indésirables par interactions médicamenteuses 16-18

7 principes pour une bonne pratique face aux risques d'interactions médicamenteuses 19-20

1 - Cancérologie

1-1 Patients sous anticancéreux (généralités)
1-1-1 **Profil d'effets indésirables** des cytotoxiques 21
1-1-2 **Des interactions communes** aux cytotoxiques 22

1-2 Patientes ayant un cancer du sein
1-2-1 Des médicaments **exposent à un cancer du sein** 26
1-2-2 Patientes sous **cyclophosphamide** 26
1-2-3 Patientes sous **doxorubicine** 27
1-2-4 Patientes sous **épirubicine** 28
1-2-5 Patientes sous **fluorouracil** 28
1-2-6 Patientes sous **paclitaxel** ou **docétaxel** 30
1-2-7 Patientes sous **vinorelbine** > voir 1-4-2
1-2-8 Patientes sous **capécitabine** > voir 1-3-4
1-2-9 Patientes sous **gemcitabine** 31
1-2-10 Patientes sous **ixabépilone** 32
1-2-11 Patientes sous **mitoxantrone** 33
1-2-12 Patientes sous **bévacizumab** > voir 1-3-8
1-2-13 Patientes sous **trastuzumab** 33
1-2-14 Patientes sous **trastuzumab emtansine** 33
1-2-15 Patientes sous **lapatinib** 35
1-2-16 Patientes sous **éribuline** 37
1-2-17 Patientes sous **antiestrogène : tamoxifène, torémifène, fulvestrant** 39
1-2-18 Patientes sous **inhibiteur de l'aromatase : anastrozole, exémestane, létrozole** 41
1-2-19 Patientes sous **agoniste de la gonadoréline** 42
1-2-20 Patientes sous **diphosphonate** > voir 20-2-4
1-2-21 Patientes sous **miltéfosine** 42

1-3 Patients ayant un cancer colorectal
1-3-1 Patients sous **fluorouracil** > voir 1-2-5
1-3-2 Patients sous **irinotécan** 44
1-3-3 Patients sous **oxaliplatine** 45
1-3-4 Patients sous **tégafur + uracil** ou sous **capécitabine** 45
1-3-5 Patients sous **raltitrexed** 46
1-3-6 Patients sous **régorafénib** 47
1-3-7 Patients sous **cétuximab** 49
1-3-8 Patients sous **bévacizumab** 50
1-3-9 Patients sous **aflibercept** 52
1-3-10 Patients sous **panitumumab** 53

1-4 Patients ayant un cancer bronchique non à petites cellules
1-4-1 Patients sous **cisplatine** 56
1-4-2 Patients sous **vinorelbine** ou **vindésine** 57
1-4-3 Patients sous **docétaxel** ou **paclitaxel** > voir 1-2-6
1-4-4 Patients sous **gemcitabine** > voir 1-2-9
1-4-5 Patients sous **pémétrexed** 59
1-4-6 Patients sous **ifosfamide** 60
1-4-7 Patients sous **géfitinib** ou **erlotinib** 60
1-4-8 Patients sous **crizotinib** 62
1-4-9 Patients sous **bévacizumab** > voir 1-3-8
1-4-10 Patients sous **porfimère** 65

1-5 Patients ayant un cancer de la prostate
1-5-1 Des médicaments **exposent au développement du cancer de la prostate** 68
1-5-2 Patients sous **agoniste** ou **antagoniste de la gonadoréline** 68
1-5-3 Patients sous **antiandrogène non stéroïdien : flutamide, nilutamide, bicalutamide** 68
1-5-4 Patients sous **cyprotérone** 70
1-5-5 Patients sous **abiratérone** 70
1-5-6 Patients sous **enzalutamide** 74
1-5-7 Patients sous **diéthylstilbestrol** 76
1-5-8 Patients sous **docétaxel** > voir 1-2-6
1-5-9 Patients sous **cabazitaxel** 76
1-5-10 Patients sous **mitoxantrone** > voir 1-2-3 et 1-2-11
1-5-11 Patients sous **estramustine** 78

1-10 Patients sous antiémétique
1-10-1 Patients sous **dexaméthasone** 79
1-10-2 Patients sous **sétron** 80
1-10-3 Patients sous **métoclopramide** ou **autre neuroleptique** 83
1-10-4 Patients sous **aprépitant** ou **fosaprépitant** 83

1-11 Patients sous facteur de croissance hématopoïétique
1-11-1 Patients sous **facteur de croissance granulocytaire** 85
1-11-2 Patients sous **époétine** 86

2 - Cardiologie

2-1 Patients hypertendus
2-1-1 Des médicaments **modifient la pression artérielle** 90
2-1-2 Patients sous **diurétique** 91
2-1-3 Patients sous **inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)** ou **antagoniste de l'angiotensine II, alias sartan** 95
2-1-4 Patients sous **inhibiteur calcique** 98
2-1-5 Patients sous **bêtabloquant** 102
2-1-6 Patients sous **aliskirène** 105
2-1-7 Patients sous **moxonidine, clonidine** ou **autre antihypertenseur central** 106
2-1-8 Patients sous **alphabloquant** 107
2-1-9 Patients sous **minoxidil** 107
2-1-10 **Associations** d'antihypertenseurs 107

Sommaire

2-2 Patients insuffisants cardiaques chroniques

2-2-1 Des médicaments **provoquent ou aggravent l'insuffisance cardiaque** 109
2-2-2 Patients sous **inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)** ou **antagoniste de l'angiotensine II (sartan)** 110
2-2-3 Patients sous **diurétique thiazidique** ou **diurétique de l'anse** 110
2-2-4 Patients sous **spironolactone** ou **éplérénone** 110
2-2-5 Patients sous **digoxine** 110
2-2-6 Patients sous **bêtabloquant** 113
2-2-7 Patients sous **ivabradine** 113

2-3 Patients ayant un angor

2-3-1 Des médicaments **interagissent avec l'angor** 116
2-3-2 Patients sous **dérivé nitré** 118
2-3-3 Patients sous **bêtabloquant** 118
2-3-4 Patients sous **inhibiteur calcique** 118
2-3-5 Patients sous **nicorandil** 119
2-3-6 Patients sous **ivabradine** 119
2-3-7 Patients sous **ranolazine** 121
2-3-8 Patients sous **trimétazidine** 125
2-3-9 **Asssociation d'antiangoreux** 125

2-4 Patients en arythmie cardiaque

2-4-1 **Fibrillation auriculaire** 128
2-4-2 **Autres arythmies** 129
2-4-3 **Les médicaments antiarythmiques** 130
2-4-4 Interactions liées à **l'effet arythmogène des antiarythmiques** 130
2-4-5 Interactions liées aux **troubles de la conduction induits par les antiarythmiques** 131
2-4-6 Interactions liées au **risque d'insuffisance cardiaque induite par les antiarythmiques** 131
2-4-7 Patients sous **amiodarone** ou **dronédarone** 132
2-4-8 Patients sous **vernakalant** 136
2-4-9 Patients sous **quinidine** ou **hydroquinidine** 138
2-4-10 Patients sous **disopyramide** 141
2-4-11 Patients sous **cibenzoline** 142
2-4-12 Patients sous **flécaïnide** 142
2-4-13 Patients sous **propafénone** 144
2-4-14 Patients sous **lidocaïne injectable** 145
2-4-15 Patients sous **mexilétine** 145
2-4-16 Patients sous **ibutilide** 146
2-4-17 Patients sous **vérapamil** ou **diltiazem** > voir 2-1-4
2-4-18 Patients sous **bêtabloquant** > voir 2-1-5
2-4-19 Patients sous **sotalol** 146
2-4-20 Patients sous **phénytoïne** > voir 12-1-7
2-4-21 Patients sous **adénosine** 147
2-4-22 Patients sous **atropine** 147
2-4-23 Patients sous **isoprénaline** 147
2-4-24 **Associations** d'antiarythmiques 147

2-5 Patients à risque de thromboses artérielles ou veineuses élevé

2-5-1 Des médicaments **augmentent le risque thrombotique** 150
2-5-2 Des médicaments **augmentent le risque hémorragique** 150
2-5-3 Patients sous **antivitamine K** 151
2-5-4 Patients sous **dabigatran** 153
2-5-5 Patients sous **rivaroxaban** ou **apixaban** 155
2-5-6 Patients sous **héparine** 156
2-5-7 Patients sous **dérivé de l'hirudine** 157
2-5-8 Patients sous **aspirine** 158
2-5-9 Patients sous **clopidogrel**, **prasugrel** ou **ticlopidine** 158
2-5-10 Patients sous **dipyridamole** 159
2-5-11 Patients sous **abciximab**, **eptifibatide** ou **tirofiban** 159
2-5-12 Patients sous **ticagrélor** 160
2-5-13 Patients sous **thrombolytique** 163
2-5-14 **Associations** d'antithrombotiques 163

2-6 Patients ayant une hyperlipidémie

2-6-1 Des médicaments **causent une hyperlipidémie** 165
2-6-2 Patients sous **statine** 166
2-6-3 Patients sous **fibrate** 168
2-6-4 Patients sous **colestyramine** 169
2-6-5 Patients sous **ézétimibe** 170
2-6-6 Patients sous **acides gras oméga-3 polyinsaturés** 171
2-6-7 Patients sous **acide nicotinique** 171
2-6-8 Patients sous **"levure de riz rouge"** 171
2-6-9 **Associations** d'hypolipidémiants 171

3 - Dermatologie

3-1 Patients ayant une acné

3-1-1 Des médicaments **causent ou aggravent des éruptions acnéiformes** 174
3-1-2 Patients sous **peroxyde de benzoyle** 174
3-1-3 Patients sous **acide azélaïque** 174
3-1-4 Patients sous **rétinoïde topique** 174
3-1-5 Patients sous **antibiotique topique** 174
3-1-6 Patients sous **cycline** 175
3-1-7 Patients sous **érythromycine** > voir 16-1-11
3-1-8 Patients sous **isotrétinoïne** 177
3-1-9 **Associations** d'antiacnéiques 178

4 - Diabétologie - endocrinologie

4-1 Patients diabétiques

4-1-1 Des médicaments **modifient la glycémie** 180
4-1-2 Patients sous **insuline** 183
4-1-3 Patients sous **metformine** 184
4-1-4 Patients sous **sulfamide hypoglycémiant** 185
4-1-5 Patients sous **acarbose** ou **miglitol** 187
4-1-6 Patients sous **exénatide**, **liraglutide** ou **lixisénatide** 187
4-1-7 Patients sous **glitazone** 189
4-1-8 Patients sous **répaglinide** 190
4-1-9 Patients sous **sitagliptine**, **vildagliptine**, **saxagliptine** ou **linagliptine** 191
4-1-10 Patients sous **dapagliflozine** 194
4-1-11 **Associations** d'hypoglycémiants 195
4-1-12 Utilisation du **glucagon** 195

4-2 Patients hypothyroïdiens

4-2-1 Des médicaments **causent des hypothyroïdies** 197
4-2-2 Patients sous **lévothyroxine** 198

Sommaire

5 - Douleur

5-1 Patients traités par antalgique non spécifique

5-1-1 De nombreux médicaments **causent des douleurs** 202
5-1-2 Patients sous **paracétamol** 202
5-1-3 Patients sous **AINS**, dont l'**aspirine** 203
5-1-4 Patients sous **opioïde** 206
5-1-5 Patients sous **néfopam** 210
5-1-6 **Associations** d'antalgiques 211

6 - Gastro-entérologie-hépatologie

6-1 Patients ayant un reflux gastro-œsophagien

6-1-1 Des médicaments **aggravent le reflux gastro-œsophagien** 214
6-1-2 Patients sous **antiacide** 214
6-1-3 Patients sous **inhibiteur de la pompe à protons** 215
6-1-4 Patients sous **antihistaminique H2** 217
6-1-5 Patients sous **modificateur de la motricité** 219

6-2 Patients constipés

6-2-1 Des médicaments **causent ou aggravent une constipation** 222
6-2-2 **Les effets indésirables** de l'utilisation des laxatifs et **les situations à risques** 223
6-2-3 Patients sous **laxatif de lest** 223
6-2-4 Patients sous **laxatif osmotique dit sucré** ou sous **macrogol** 224
6-2-5 Patients sous **laxatif lubrifiant** 225
6-2-6 Patients sous **laxatif stimulant** 225
6-2-7 Patients sous **laxatif osmotique salin à base de sels de magnésium** 227
6-2-8 Patients sous **laxatif osmotique salin à base de phosphate de sodium** 227
6-2-9 Patients sous **laxatif par voie rectale** 228
6-2-10 Patients sous **prucalopride** 228
6-2-11 Patients sous **méthylnaltrexone** 229
6-2-12 Patients sous **linaclotide** 230
6-2-13 **Associations** de laxatifs 230

8 - Gynécologie - contraception

8-1 Patientes sous contraceptif hormonal

8-1-1 **Éléments du métabolisme** des estrogènes et des progestatifs 231
8-1-2 **Profil d'effets indésirables** des estrogènes et des progestatifs 231
8-1-3 Des médicaments **diminuent l'efficacité des contraceptifs hormonaux** 232
8-1-4 Les contraceptifs hormonaux **antagonistes de l'effet d'autres médicaments** 232
8-1-5 **Addition d'effets indésirables** 233
8-1-6 Les contraceptifs hormonaux **modifient l'effet d'autres médicaments par interaction d'ordre pharmacocinétique** 234
8-1-7 **Drospirénone** : risque d'hyperkaliémie 235

8-2 Patientes ménopausées

8-2-1 Des médicaments **aggravent les symptômes de la ménopause** 237
8-2-2 Patientes sous **hormonothérapie substitutive de la ménopause** 237
8-2-3 Patientes sous **tibolone** 238
8-2-4 Patientes sous **phytoestrogènes : soja** et **trèfle** 238
8-2-5 Patientes sous **Cimicifuga** 238
8-2-6 **Autres** 238

8-5 Patientes ayant une infection vulvovaginale ou du col utérin

8-5-1 Des médicaments **aggravent ou favorisent une infection vulvovaginale** 241
8-5-2 Patientes sous **antifongique azolé** 241
8-5-3 Patientes sous **nystatine** 241
8-5-4 Patientes sous **nitro-imidazolés** 241
8-5-5 Patientes sous **cycline** 243
8-5-6 Patientes sous **azithromycine** et **érythromycine** 243
8-5-7 Patientes sous **pénicilline G** 243
8-5-8 Patientes sous **céphalosporine** 244
8-5-9 Patientes sous **spectinomycine** 244
8-5-10 Patientes sous **fluoroquinolone** 244
8-5-11 Patientes sous **polymyxine B** 245
8-5-12 Patientes sous **povidone iodée** 245
8-5-13 Patientes sous **chlorquinaldol** 245
8-5-14 Patientes sous **association d'anti-infectieux** 246

10 - Immunodépression

10-1 Patients greffés

10-1-1 **Effets indésirables communs** aux immunodépresseurs 248
10-1-2 **Interactions communes** aux immunodépresseurs 248
10-1-3 Patients sous **ciclosporine** ou **tacrolimus** 249
10-1-4 Patients sous **corticoïde** > voir 18-1-3
10-1-5 Patients sous **azathioprine** 256
10-1-6 Patients sous **acide mycophénolique** 257
10-1-7 Patients sous **basiliximab** ou **daclizumab** 258
10-1-8 Patients sous **immunoglobulines antilymphocytes** 258
10-1-9 Patients sous **sirolimus** ou **évérolimus** 259
10-1-10 Patients sous **bélatacept** 264
10-1-11 Patients sous **muromonab-CD3** 265
10-1-12 **Associations** d'immunodépresseurs chez les patients greffés 266

Sommaire

11 - Maladies infectieuses

11-1 Patients infectés par le HIV

11-1-1 Des médicaments **aggravent l'immunodéficience humaine acquise** 268
11-1-2 **Profil d'effets indésirables communs** aux antirétroviraux 268
11-1-3 Patients sous **inhibiteur nucléosidique** ou **nucléotidique de la transcriptase inverse** 268
11-1-4 Patients sous **inhibiteur de la protéase du HIV** 274
11-1-5 Patients sous **inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse** 283
11-1-6 Patients sous **enfuvirtide** 288
11-1-7 Patients sous **maraviroc** 288
11-1-8 Patients sous **raltégravir**, **elvitégravir** ou **dolutégravir** 289
11-1-9 Patients sous **cobicistat** 290
11-1-10 **Associations** d'antirétroviraux 290

11-2 Patients tuberculeux

11-2-1 Des médicaments **majorent le risque de tuberculose** 292
11-2-2 Patients sous **rifampicine** 293
11-2-3 Patients sous **isoniazide** 295
11-2-4 Patients sous **pyrazinamide** 298
11-2-5 Patients sous **éthambutol** 299
11-2-6 Patients sous **rifabutine** 300
11-2-7 Patients sous **aminoside** 301
11-2-8 Patients sous **fluoroquinolone** 301
11-2-9 Patients sous **acide para-aminosalicylique** 301
11-2-10 Patients sous **cyclosérine** 302
11-2-11 Patients sous **bédaquiline** 302
11-2-12 **Associations** d'antituberculeux 303

11-5 Patients infectés par le virus de l'hépatite C

11-5-1 Des médicaments **aggravent ou exposent à une hépatite C** 306
11-5-2 Patients sous **interféron alfa** (pégylé ou non) 306
11-5-3 Patients sous **ribavirine** 312
11-5-4 Patients sous **bocéprévir** ou **télaprévir** 313

11-7 Voyageurs sous chimioprophylaxie du paludisme

11-7-1 Patients sous **atovaquone** 320
11-7-2 Patients sous **proguanil** 320
11-7-3 Patients sous **méfloquine** 322
11-7-4 Patients sous **chloroquine** 326
11-7-5 Patients sous **doxycycline** 330
11-7-6 **Associations** des médicaments de la prévention du paludisme 330

11-8 Patients atteints de mycose superficielle

11-8-1 Des médicaments **causent ou aggravent des mycoses** 332
11-8-2 Patients sous **antifongique azolé** 332
11-8-3 Patients sous **ciclopirox** 332
11-8-4 Patients sous **amorolfine** 333
11-8-5 Patients sous **sulfure de sélénium** 333
11-8-6 Patients sous **acide undécylénique** 333
11-8-7 Patients sous **amphotéricine B orale** 333
11-8-8 Patients sous **nystatine** 333
11-8-9 Patients sous **terbinafine** 333
11-8-10 Patients sous **griséofulvine** 334

11-9 Patients atteints de mycose invasive

11-9-1 Des médicaments **causent ou aggravent des mycoses** 338
11-9-2 Patients sous **antifongique azolé** 338
11-9-3 Patients sous **amphotéricine B injectable** 345
11-9-4 Patients sous **échinocandine** 347
11-9-5 Patients sous **flucytosine** 348
11-9-6 Patients sous **association d'antifongiques** 349

12 - Neurologie

12-1 Patients épileptiques

12-1-1 Des médicaments **abaissent le seuil de convulsion** 352
12-1-2 Certains antiépileptiques **sont inducteurs enzymatiques** 353
12-1-3 **Effets indésirables communs** aux antiépileptiques 353
12-1-4 Des médicaments **modifient l'absorption digestive des antiépileptiques** 354
12-1-5 Patients sous **carbamazépine** 354
12-1-6 Patients sous **acide valproïque** 357
12-1-7 Patients sous **phénytoïne** ou **fosphénytoïne** 359
12-1-8 Patients sous **phénobarbital** ou **primidone** 362
12-1-9 Patients sous **lamotrigine** 364
12-1-10 Patients sous **topiramate** ou **zonisamide** 364
12-1-11 Patients sous **gabapentine** ou **prégabaline** 366
12-1-12 Patients sous **lévétiracétam** 366
12-1-13 Patients sous **oxcarbazépine** ou **eslicarbazépine** 367
12-1-14 Patients sous **éthosuximide** 369
12-1-15 Patients sous **felbamate** 369
12-1-16 Patients sous **tiagabine** 370
12-1-17 Patients sous **vigabatrine** 370
12-1-18 Patients sous **clonazépam**, **clobazam** ou **diazépam** 371
12-1-19 Patients sous **stiripentol** 371
12-1-20 Patients sous **rufinamide** 371
12-1-21 Patients sous **lacosamide** 371
12-1-22 Patients sous **rétigabine** 371
12-1-23 Patients sous **pérampanel** 374
12-1-24 Patients sous **corticoïde** > voir 18-1-3
12-1-25 **Associations** d'antiépileptiques 374

12-2 Patients migraineux

12-2-1 Des médicaments **déclenchent des crises migraineuses ou entretiennent des céphalées** 378
12-2-2 Patients sous **paracétamol** > voir 5-1-2
12-2-3 Patients sous **aspirine** ou **autre AINS** > voir 5-1-3
12-2-4 Patients sous **triptan** 378
12-2-5 Patients sous **dérivé vasoconstricteur de l'ergot de seigle** 380
12-2-6 Patients sous **bêtabloquant** > voir 2-1-5
12-2-7 Patients sous **acide valproïque** > voir 12-1-6
12-2-8 Patients sous **topiramate** > voir 12-1-10
12-2-9 Patients sous **flunarizine**, **oxétorone**, **indoramine** ou **pizotifène** 381
12-2-10 Patients sous **antiémétique** > voir 19-1
12-2-11 **Associations** d'antimigraineux 381

Sommaire

12-4 Patients parkinsoniens

12-4-1 Des médicaments **exposent à des troubles extrapyramidaux** 384
12-4-2 **Addition d'effets sédatifs** 385
12-4-3 Patients sous **lévodopa** 385
12-4-4 Patients sous **agoniste dopaminergique** 386
12-4-5 Patients sous **amantadine** 388
12-4-6 Patients sous **apomorphine** 388
12-4-7 Patients sous **entacapone** ou **tolcapone** 388
12-4-8 Patients sous **atropinique** 389
12-4-9 Patients sous **sélégiline** ou **rasagiline** 390
12-4-10 **Associations** d'antiparkinsoniens 391

12-5 Patients ayant une maladie d'Alzheimer

12-5-1 Des médicaments **aggravent les troubles cognitifs** 393
12-5-2 Patients sous **anticholinestérasique** 394
12-5-3 Patients sous **mémantine** 398
12-5-4 Patients sous **Ginkgo biloba** 399
12-5-5 Patients sous **neuroleptique** 399

13 - Nutrition - obésité

13-1 Patients obèses

13-1-1 Des médicaments **causent des prises de poids** 402
13-1-2 Patients **en cours de traitement amaigrissant** 402
13-1-3 Patients sous **orlistat** 402
13-1-4 Patients sous **sibutramine** 403
13-1-5 Patients sous **lorcasérine** 405

15 - Ophtalmologie

15-1 Patients ayant un glaucome à angle ouvert

15-1-1 Des médicaments **augmentent la pression intraoculaire** 410
15-1-2 Patients sous **collyre à base de bêtabloquant** 410
15-1-3 Patients sous **collyre à base de latanoprost, travoprost, bimatoprost** ou **tafluprost** 410
15-1-4 Patients sous **collyre à base de dorzolamide** ou **brinzolamide** 410
15-1-5 Patients sous **brimonidine** 410
15-1-6 Patients sous **dipivéfrine** 410
15-1-7 Patients sous **pilocarpine** 411
15-1-8 Patients sous **acétazolamide** 411
15-1-9 Patients sous **apraclonidine** 413

15-2 Patients ayant un angle iridocornéen étroit

15-2-1 Des médicaments **causent des crises de glaucome aigu** 415
15-2-2 Patients sous **acétazolamide** 416
15-2-3 Patients sous **pilocarpine** > voir 12-5 et 15-1

16 - ORL

16-1 Patients ayant une infection ORL courante

16-1-1 Patients sous **antalgique non spécifique** 419
16-1-2 Patients sous **vasoconstricteur décongestionnant** 419
16-1-3 Patients sous **antihistaminique H1** 420
16-1-4 Patients **prenant des antiseptiques locaux** 420
16-1-5 Patients **prenant des anesthésiques locaux** 420
16-1-6 Patients **prenant des dérivés terpéniques** 420
16-1-7 Patients sous **expectorant mucolytique** 420
16-1-8 Patients sous **antitussif** 420
16-1-9 Patients sous **amoxicilline** 421
16-1-10 Patients sous **pénicilline V** 422
16-1-11 Patients sous **macrolide** 422
16-1-12 Patients sous **sulfaméthoxazole + triméthoprime** 426

18 - Pneumologie

18-1 Patients asthmatiques ou bronchitiques chroniques

18-1-1 Des médicaments **provoquent des bronchospasmes** 430
18-1-2 Patients sous **bêta-2 stimulant** 430
18-1-3 Patients sous **corticoïde** 432
18-1-4 Patients sous **bronchodilatateur atropinique** 436
18-1-5 Patients sous **théophylline** ou dérivé 437
18-1-6 Patients sous **cromone** 439
18-1-7 Patients sous **montélukast** 439
18-1-8 Patients sous **kétotifène** 439
18-1-9 Patients sous **omalizumab** 439
18-1-10 Patients sous **almitrine** 440
18-1-11 Patients sous **roflumilast** 440
18-1-12 **Associations** de médicaments antiasthmatiques 442

18-2 Patients ayant une pneumopathie bactérienne

18-2-1 Des médicaments **causent ou aggravent des pneumopathies bactériennes** 444
18-2-2 Patients sous **amoxicilline** > voir 16-1-9
18-2-3 Patients sous **macrolide** > voir 16-1-11
18-2-4 Patients sous **céphalosporine** 444
18-2-5 Patients sous **fluoroquinolone** > voir 22-2-2
18-2-6 Patients sous **aminoside** > voir 22-2-9
18-2-7 Patients sous **vancomycine** ou **téicoplanine** 447
18-2-8 Patients sous **cycline** > voir 3-1-6
18-2-9 Patients sous **linézolide** 448

Sommaire

19 - Psychiatrie et troubles psychiques

19-1 Patients psychotiques

19-1-1 Des médicaments **causent ou aggravent des troubles psychotiques** 452
19-1-2 Éléments du **métabolisme des neuroleptiques** 453
19-1-3 **Profil d'effets indésirables** des neuroleptiques 453
19-1-4 Addition d'effets indésirables **neuropsychiques** 453
19-1-5 Addition d'effets indésirables **cardiovasculaires** 455
19-1-6 **Addition de risques de constipation et d'iléus** 456
19-1-7 Addition d'**autres effets indésirables** 457
19-1-8 **Antagonisme d'effets** 458
19-1-9 **Quelques interactions d'ordre pharmacocinétique** 458
19-1-10 **Associations** de neuroleptiques 460

19-2 Patients bipolaires

19-2-1 Des médicaments **induisent ou aggravent des manies ou des dépressions** 462
19-2-2 Patients sous **lithium** 462
19-2-3 Patients sous **acide valproïque** ou dérivé > voir 12-1-6
19-2-4 Patients sous **carbamazépine** > voir 12-1-5
19-2-5 Patients sous **lamotrigine** > voir 12-1-9

19-3 Patients déprimés

19-3-1 Des médicaments **exposent à des dépressions ou à des idées suicidaires** 468
19-3-2 Addition d'effets sérotoninergiques : **syndrome sérotoninergique** 468
19-3-3 Addition d'**effets sédatifs** 469
19-3-4 Patients sous **antidépresseur imipraminique** 469
19-3-5 Patients sous **antidépresseur inhibiteur dit sélectif de la recapture de la sérotonine (IRS)** 472
19-3-6 Patients sous **venlafaxine** 475
19-3-7 Patients sous **milnacipran** 476
19-3-8 Patients sous **duloxétine** > voir 22-1-3
19-3-9 Patients sous **miansérine** ou **mirtazapine** 476
19-3-10 Patients sous **tianeptine** 477
19-3-11 Patients sous **antidépresseur IMAO** 477
19-3-12 Patients sous **millepertuis** 479
19-3-13 Patients sous **agomélatine** 480
19-3-14 **Associations** et successions d'antidépresseurs 479

19-4 Patients insomniaques

19-4-1 Des médicaments **gênent le sommeil** 481
19-4-2 Patients sous **benzodiazépine** ou apparenté 482
19-4-3 Patients sous **antihistaminique H1** > voir 24-1-2
19-4-4 Patients sous **mélatonine** ou **rameltéon** 484
19-4-5 Patients sous **méprobamate** 484
19-4-6 Patients sous **barbiturique** > voir 12-1-8

19-5 Patients en cours de sevrage tabagique

19-5-1 Patients **encore tabagiques** 485
19-5-2 Patients sous **nicotine** 486
19-5-3 Patients sous **varénicline** 486
19-5-4 Patients sous **bupropione** 489

19-6 Patients anxieux

19-6-1 Des médicaments causent des **manifestations d'anxiété** 492
19-6-2 Patients sous **benzodiazépine** > voir 19-4-2
19-6-3 Patients sous **buspirone** 493
19-6-4 Patients sous **antidépresseur** > voir 19-3
19-6-5 Patients sous **antiépileptique** > voir 12-1-11
19-6-6 Patients sous **bêtabloquant** > voir 2-1-5
19-6-7 Patients sous **neuroleptique** > voir 19-1
19-6-8 Patients sous **antihistaminique H1** > voir 24-1-2
19-6-9 Patients sous **méprobamate** > voir 19-4-5
19-6-10 Patients sous **étifoxine** ou **captodiame** 496

19-7 Personnes qui consomment de l'alcool et patients alcoolodépendants

19-7-1 Personnes qui **consomment de l'alcool** 498
19-7-2 Patients **en cours de sevrage alcoolique** 504
19-7-3 Patients sous **acamprosate** 508
19-7-4 Patients sous **naltrexone** ou **nalméfène** 508
19-7-5 Patients sous **disulfirame** 510
19-7-6 Patients sous **topiramate** 513
19-7-7 Patients sous **baclofène** 513

20 - Rhumatologie

20-1 Patients ayant une polyarthrite rhumatoïde

20-1-1 Des médicaments **causent des exacerbations de polyarthrite rhumatoïde** 516
20-1-2 Patients sous **paracétamol** > voir 5-1-2
20-1-3 Patients sous **AINS** > voir 5-1-3
20-1-4 Patients sous **méthotrexate** 517
20-1-5 Patients sous **anti-TNF alpha** 520
20-1-6 Patients sous **anakinra** 523
20-1-7 Patients sous **léflunomide** 523
20-1-8 Patients sous **hydroxychloroquine** 526
20-1-9 Patients sous **sulfasalazine**, **mésalazine** ou **olsalazine** 527
20-1-10 Patients sous **abatacept** 528
20-1-11 Patients sous **rituximab** 528
20-1-12 Patients sous **tocilizumab** 529
20-1-13 Patients sous **ciclosporine** > voir 10-1-3
20-1-14 Patients sous **azathioprine** > voir 10-1-5
20-1-15 Patients sous **cyclophosphamide** > voir 1-2-2
20-1-16 Patients sous **pénicillamine** ou **tiopronine** 530
20-1-17 Patients sous **sels d'or** 530
20-1-18 **Associations** de traitements antirhumatismaux 531

20-2 Patients ayant une ostéoporose

20-2-1 Des médicaments **causent une ostéoporose ou des fractures** 535
20-2-2 Patients sous **vitamine D** 535
20-2-3 Patients sous **calcium** 537
20-2-4 Patients sous **diphosphonate** 538
20-2-5 Patientes sous **raloxifène**, **bazédoxifène** ou **lasofoxifène** 540
20-2-6 Patients sous **tériparatide** ou **hormone parathyroïdienne recombinante** 541
20-2-7 Patients sous **strontium** 543
20-2-8 Patientes sous **hormonothérapie substitutive de la ménopause** 545
20-2-9 Patients sous **calcitonine** 545
20-2-10 Patients sous **dénosumab** 545

Sommaire

20-3 Patients goutteux

20-3-1 **Des médicaments causent une hyperuricémie** 548
20-3-2 Patients sous **AINS** > voir 5-1-3
20-3-3 Patients sous **colchicine** 548
20-3-4 Patients sous **corticoïde** > voir 18-1-3
20-3-5 Patients sous **allopurinol** 551
20-3-6 Patients sous **fébuxostat** 552
20-3-7 Patients sous **probénécide** 554
20-3-8 Patients sous **canakinumab** 554
20-3-9 Patients sous **pégloticase** ou **rasburicase** 555

22 - Uronéphrologie

22-1 Patients ayant une incontinence d'urine

22-1-1 Des médicaments **causent ou aggravent les incontinences d'urine** 557
22-1-2 Patients sous **médicament atropinique** 558
22-1-3 Patients sous **duloxétine** 559

22-2 Patients ayant une infection urinaire

22-2-1 Des médicaments **exposent à des cystites non infectieuses ou à des infections urinaires** 562
22-2-2 Patients sous **fluoroquinolone** 562
22-2-3 Patients sous **sulfaméthoxazole + triméthoprime** > voir 16-1-12
22-2-4 Patients sous **sulfaméthizol** 565
22-2-5 Patients sous **fosfomycine trométamol** 566
22-2-6 Patients sous **nitrofurantoïne** 566
22-2-7 Patients sous **acide pipémidique** ou **fluméquine** 567
22-2-8 Patients sous **bêtalactamine** > voir 16-1-9 et 18-2-4
22-2-9 Patients sous **gentamicine** ou **autre aminoside** 568
22-2-10 Patients sous **jus de cranberry** 569

22-3 Patients ayant une énurésie nocturne

22-3-1 Des médicaments **causent ou aggravent des énurésies nocturnes** 571
22-3-2 Patients sous **desmopressine** 571
22-3-3 Patients sous **antidépresseur imipraminique** > voir 19-3-4

22-4 Patients gênés par une hypertrophie bénigne de la prostate

22-4-1 Des médicaments **aggravent les troubles causés par une hypertrophie bénigne de la prostate** 573
22-4-2 Patients sous **alpha-1 bloquant** 574
22-4-3 Patients sous **inhibiteur de la 5-alpha-réductase** 576
22-4-4 Patients sous **tadalafil** 577
22-4-5 Patients sous **extraits de Pygeum africanum** ou **de Serenoa repens** 577
22-4-6 **Associations** de médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate 577

22-5 Patients ayant une insuffisance de la fonction érectile

22-5-1 Des médicaments **causent des insuffisances de la fonction érectile** 580
22-5-2 Addition de risques d'**érection prolongée** ou **de priapisme** 581
22-5-3 Patients sous **vasodilatateur inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5** 581
22-5-4 Patients sous **alprostadil** 585
22-5-5 Patients sous **yohimbine** 585

24 - Autres situations

24-1 Patients allergiques

24-1-1 Des médicaments **augmentent les réactions allergiques** 588
24-1-2 Patients sous **antihistaminique H1** 588
24-1-3 Patients sous **cromoglicate de sodium** 594
24-1-4 Patients sous **corticoïde** > voir 18-1-3
24-1-5 **Désensibilisation par extraits allergéniques** 594
24-1-6 Patients sous **adrénaline** 594

« N'oublie pas ce qu'a dit le médecin : cinq gouttes.
La posologie ça s'appelle. Et de la posologie au veuvage,
c'est une question de gouttes. »

Michel Audiard

Sommaire

Fiches

Biologie

B1 Hyperuricémies médicamenteuses en bref 596
B2 Hyperkaliémies médicamenteuses en bref 596
B3 Hypokaliémies médicamenteuses en bref 597
B4 Hyponatrémies médicamenteuses en bref 598
B5 Hypercalcémies médicamenteuses en bref 599
B6 Anémies médicamenteuses en bref 600

Effets indésirables

E2a Insuffisances cardiaques médicamenteuses en bref 602
E2b Angors médicamenteux en bref 604
E2c Thromboses et embolies médicamenteuses en bref 606
E2d Torsades de pointes médicamenteuses en bref 608
E2e Bradycardies médicamenteuses en bref 609
E2g Fibrillations auriculaires médicamenteuses en bref 610
E2h Hypotension artérielle médicamenteuse en bref 611
E2i Hypertension artérielle médicamenteuse en bref 612
E2j Hypertension artérielle pulmonaire médicamenteuse en bref 613
E2k Valvulopathies médicamenteuses en bref 614
E3a Photosensibilisations médicamenteuses en bref 615
E3b Retards de cicatrisation médicamenteux en bref 616
E6a Hépatites aiguës médicamenteuses en bref 617
E6b Pancréatites aiguës médicamenteuses en bref 618
E6d Bézoards médicamenteux en bref 619
E6e Constipations médicamenteuses en bref 620
E10a Neutropénies et agranulocytoses médicamenteuses en bref 621
E12a Médicaments qui abaissent le seuil de convulsion en bref 623
E12b Neuropathies médicamenteuses en bref 624
E12c Crampes médicamenteuses en bref 625
E12d Rhabdomyolyses médicamenteuses en bref 626
E12f Tics médicamenteux en bref 627
E14a Accroissements des gencives d'origine médicamenteuse en bref 627
E18a Pneumopathies interstitielles médicamenteuses en bref 628
E19a Comportements violents envers autrui d'origine médicamenteuse en bref 629
E22a Rétentions d'urine médicamenteuses en bref 630

Mécanismes

M1 Le syndrome atropinique en bref 631
M2 Les sympathomimétiques en bref 632
M3 Le syndrome sérotoninergique en bref 633
M4 Effet dit antabuse en bref 635

Pharmacocinétique

P1 Le cytochrome P450 en bref 636
P1a Inhibiteurs et substrats de CYP 3A4 637
P1b Inhibiteurs et substrats de CYP 2D6 638
P1c Inhibiteurs et substrats de CYP 1A2 639
P1d Inhibiteurs et substrats de CYP 2C9 639
P1e Inhibiteurs et substrats de CYP 2C19 640
P1f Inhibiteurs et substrats de CYP 2C8 640
P1g Inhibiteurs et substrats de CYP 2B6 641
P1h Inhibiteurs et substrats de CYP 2E1 641
P1i Inhibiteurs et substrats de CYP 3A5 642
P2 Les inducteurs enzymatiques en bref 643
P3 Fixation de substances et formation de complexes en bref 644
P4 Rein et médicaments en bref 645
P5 La glycoprotéine P en bref 648
P6 Des systèmes de transport d'anions ou de cations organiques en bref 649
P7 Glucuroconjugaison des médicaments en bref 650

Index des DCI 651-655

Ajout de chapitres au fil des éditions

Divers domaines de la thérapeutique ne sont pas encore étudiés spécifiquement dans cette édition 2015. De nouveaux chapitres et sections seront progressivement ajoutés au fil des futures éditions. Les chapitres suivants ne figurent pas dans cette édition :

7 Gériatrie
9 Hématologie
14 Odontostomatologie
21 Urgences
23 Toxicologie, Soins aux toxicomanes

Cependant, certains groupes de médicaments étudiés dans l'édition 2015 sont communs à plusieurs domaines : l'index des dénominations communes internationales (DCI) placé en fin d'ouvrage (pages 651-655) permet de trouver le chapitre ou la section où ils sont déjà détaillés.